

FRENCH EAUX

Les eaux purifiées à volonté

Fontaine

[Purification de l'eau - Protection -
Clarification]

Dominox



Confort - Robustesse – Hygiène

- Eau pure et Fraiche à volonté.





Avantages :

- Les refroidisseurs d'eau sont spécialement conçus pour garantir un maximum d'hygiène et un entretien facile
- Solidité et haute performance
- Pas de gestion de gobelets

Caractéristiques techniques :

- Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
 - Bac et tuyauterie en acier inox
 - 2 sorties d'eau: col de cygne et rince bouche
 - Thermostat de réglage et de contrôle de la T° de l'eau
 - système de refroidissement par détente directe
 - Débit: 25 l/h
 - Puissance: 190 W
 - Compresseur: 1/6 CV
 - Dimensions: 40 mm* 42mm * 106 mm
 - Conforme aux normes européennes
 - Poids net: 31 kg
- Pression comprise entre 1 et 3 bar.
Température sortie d'eau : 8 – 12° C

Applications :

Fontaine eau fraîche idéale pour les lieux publics ou ateliers nécessitant une eau fraîche et saine pour un nombre important de personnes (jusqu'à 80 personnes)



[Notre système de purification]

Afin d'assurer votre **sécurité**, votre **confort** ainsi que votre bien être, FRENCH EAUX vous propose **sa propre cartouche de purification** vous permettant de retrouver le **goût originel de l'eau** :

1. **Clarification** : élimine les matières en suspension (sédiments),
2. **Ultrafiltration** élimine les bactéries pathogènes pour l'organisme humain, une eau saine pour votre santé,
3. **Catalyse** : élimine le chlore, une eau sans mauvaise odeur,
4. **Adsorption** : élimine la matière organique, une eau sans mauvais goût.




[Notre Cartouche d' Ultrafiltration]

⇒ La filtration Bactériostatique:

Les bactéries, les moisissures et les virus sont retenus dans le filtre, sont dévitalisés et la prolifération des germes devient impossible.

⇒ La filtration sub-microscopique:

Enlève les fibres d'amiante, les particules de fer oxydé, les kystes, les algues et organismes comme le cryptosporidium, entamoeba, giardia...



Filtration 0.02µm (microns) Charbon actif en poudre.

Filtration : 99% du chlore
99.6% des fibres d'amiante
99.99% de kystes
99% de toute particule > 0.02 µm

Caractéristiques techniques

Purifie l'eau, lui conférant fraîcheur, limpidité et un bon goût:

- **Filtre unique « tout en un »** contenant du charbon actif, et une membrane d'Ultrafiltration qui **éliminerons le goût chloré, les mauvaises odeurs et les bactéries.**
- Filtration de tous les éléments **> 0.02 μm**
- Certification **UNE 149101**
- Autonomie de 6000 litres
- Capacité de production de 240 l/heure
- Température maximale: 2-38° C
- **Dimensions:** 370 mm (H) x 100 mm (\emptyset)

[Maintenance Fontaines]

- Un service de maintenance **annuel automatisé**.
- **La maintenance** FRENCH EAUX inclut un “**PROTOCOLE DE DESINFECTION**” **reconnu en dispositif médical**, vous garantissant une fontaine saine pour toute l’année.
- Une maintenance annuelle comprenant :
 - Le déplacement d’un technicien French eaux
 - **Vérification** du système
 - **Désinfection** complète de l’appareil
 - Remplacement **du kit de purification French eaux**

[Service Après Vente]

- Une Equipe **PRO et SYMPA** à votre service
- Un savoir faire unique grâce à des milliers d'installations
- **Relance automatique** pour la maintenance de vos équipements
- Nos Equipes de techniciens capables **d'intervenir en 24H**
- Tous nos **produits sont garantis**
- Stock permanent de consommables